# DATENBLATT TIMAX SLS 431

SWIM SPA-POOL MIT GEGENSTROMANLAGE



















#### **Technische Details**

Abmessungen in cm	400 x 225 x 140
Sitzplatz/Liege	2/0
Wasserinhalt in I	6.850
Leergewicht/Füllmenge in kg	1.100/7.563
Acrylwanne	Lucite Acryl + PU-Isolierung
Steuerungs- & Heizungssystem	Gecko YE-5 + IN.K1001
Heizung	1 x 3 KW
Isolierung	ECO-TimePro 4-fach-Isolierung
Außenverkleidung	UV-beständiges PVC-Gehäuse
Farblichttherapie	Großes LED-Paket
Unterbodenwanne	Fieberglasboden
Anschluss	400 V
Jets	10 Timax Jets + 3 River Jets (Gegenstromanlage)
Wasserpumpen	2 x 3 PS + 2 x 2 PS
Desinfektionssystem	UV-Desinfektion
Zirkulationspumpe	1 x 0,35 PS
Druckluftpumpe	Nein
Luftdüsen	Nein
Aromatherapie	Nein
Rahmen	Edelstahl
Wassermanagment	Spa Pro watercare
Display	Gecko IN.K1001
Cover	Ja
Тгерре	Ja
LED-Fontäne	Optional
Wasserfall	Optional
LED Pop-up Fontäne	Optional
Handgriffe	Swim Part 1

## TIMAX SLS 431

### **Technik**



### Maße



